

La nostra struttura offre **impianti fruibili** durante **tutto l'anno** e altri aperti solamente nel periodo estivo, **capaci di soddisfare ogni tua esigenza!**

VASCHE COPERTE

- ✓ **VASCA SEMIOLIMPIONICA**
Adibita ai corsi di nuoto e al nuoto libero, 25x17m con temperatura di 28°C e profondità crescente da 150cm a 190cm;
- ✓ **VASCA RICREATIVA e IDROMASSAGGIO**
Dimensioni 17x6m con temperatura di 32°C e profondità crescente da 90cm a 125cm; adiacente la penisola idromassaggio di 6x4m;
- ✓ **VASCA RICREATIVA EDUCAZIONE MOTORIA**
Misura 9x4m con temperatura costante di 32°C, suddivisa in 3 livelli di profondità crescente da 117 a 140 a 163cm. Accessibile anche a persone diversamente abili tramite apposito sollevatore;
- ✓ **PERCORSO CARDIOVASCOLARE (Kneipp)**
Lungo circa 20m con alternanza di acqua calda 32°C e fredda 16°C. L'immersione in acqua a temperature diverse stimola la circolazione sanguigna e il sistema immunitario traendone molteplici benefici;
- ✓ **VASCA RICREATIVA POLIFUNZIONALE**
Le dimensioni di 7,40x7,90m adibita ai corsi fitness e attività ricreative profonda 120cm con temperatura mantenuta a 28°C perfetta per l'attività fisica.

VASCHE SCOPERTE

- ✓ **VASCA OLIMPIONICA** (solo periodo estivo)
Riservata al nuoto libero su corsie e ludico, misura 50x18,5m con temperatura costante di 28°C, profondità che va da 180m a 120m;
- ✓ **VASCA LUDICA** (solo periodo estivo)
Dedicata allo svago dei vostri bambini misura 10x18m con temperatura di 28°C e profondità da 50 cm a 90cm;
- ✓ **VASCA IPERTERMALE** (aperta tutto l'anno)
Goditi il piacere dell'acqua Termale* calda anche d'inverno! La nostra vasca ipertermale assicura una temperatura di 38°C, rilassante e benefica, profondità di 120cm.

*acqua dalle proprietà certificate dall'Università di Parma, vedi retro



- E' obbligatoria la cuffia in tutte le vasche
- Il pagamento del biglietto o lo scarico dal pass personale da diritto ad un solo ingresso nella giornata di emissione
- Negli spogliatoi, per motivi di sicurezza, non è consentito l'uso di asciugacapelli elettrici propri
- La direzione non risponde degli oggetti, indumenti e denaro lasciati negli spogliatoi



Analisi Chimico e Chimico-Fisica dell'acqua utilizzata nella vasca IperTermale e nel Centro Termale Airone, proveniente dal pozzo Geotermico identificato come “Rodigo 1”.

L'acqua ipertermale prelevata dal Pozzo geotermico “Rodigo 1” in località Mussolina sita nel comune di Goito (MN), proveniente da una sorgente perforata, dalle analisi chimico-fisiche effettuate dal Laboratorio di Chimica Analitica del Dipartimento di Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Analitica, Chimica Fisica dell'Università di Parma risulta essere:

- acqua minerale (residuo fisso a 180°C = 1039 mg/l)
- clorurato sodica (Cloruro = 501,5 mg/l; Sodio = 213,7 mg/l)
- ipertermale (temperatura dell'acqua alla sorgente = 60°C)
- molto dura (33,6 °F)
- grado solfidrometrico = 3,6
- Ione fluoruro = 1,48 mg/l
- Ione ferro = 1,25 mg/l
- microbiologicamente pura

L'acqua si presenta limpida, di colore giallastro, con leggero odore sulfureo, calda e dal sapore salmastro.

Per tali caratteristiche l'acqua del Pozzo “Rodigo 1” viene classificata come:
Acqua Termale Iper-Termale (60°C) SOLFUREA - CLORURATO SODICA.

Centro Piscine Airone
Loc. Mussolina 2/b, Sacca di Goito (MN)
CAP 46044 – Tel. 0376/686825
www.piscineairone.it – info@piscineairone.it